


Zehnder Kazeane

Листовка



Zehnder Kazeane



Как стальная лента, опоясывающая полотенцесушитель для ванной комнаты: Zehnder Kazeane впечатляет современным дизайном и практичностью. Идея его смещенных перекладин опирается на архитектурные сооружения с несколькими уровнями. Значительные проемы позволят всей семье удобно разместить свои полотенца. С этим сочетанием формы и функциональности полотенцесушитель Zehnder Каzeane привнесет комфорт и стиль в ванную комнату. Предлагается во всей цветовой палитре и вариантах исполнения поверхности Zehnder.

Преимущества


- Современный дизайн с диагональными плоскими трубами
- Комфортная сушка нескольких полотенец идеально для семьи
- Большое расстояние между трубами облегчает уборку

Преимущества водяных моделей

- Различные возможности установки благодаря нижнему подключению по центру с межосевым расстоянием 50 мм
- Различные варианты подключения с правой или с левой стороны



Обзор моделей



Подключение к системе центрального водяного отопления

Лакированное исполнение

Модель	Н	L	Тепловая мощность				
			75/65/20 °C1)	70/55/24 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C	
	MM	MM	Ватт	Ватт	Ватт	Ватт	
RB-100-050	965	500	398	288	177	211	
RB-130-050	1266	500	509	368	227	271	
RB-160-050	1567	500	621	450	277	330	
RB-180-050	1823	500	723	522	320	383	
RB-100-060	1017	600	473	341	209	250	

Н = монтажная высота, L = монтажная длина

¹⁾ Нормативная тепловая мощность в соответствии со стандартом EN 442

Подключение к системе центрального водяного отопления

Лакированное исполнение

Модель	Н	L	Тепловая мощность				
	мм	ММ	75/65/20 °С¹) Ватт	70/55/24 °C Ватт	55/45/24 °C Ватт	55/45/20 °C Ватт	
RB-130-060	1340	600	608	439	270	322	
RB-170-060	1661	600	743	538	331	395	
RB-190-060	1930	600	847	611	375	448	

Варианты изделия и подключения





V20180222, RAD_DAS, RU_ru, сохранены права на внесение изменений